



Produktinformationen "NLT8FXX -> 4x NLT4FXX - d&b"

4-kanalige LS-Auflösung mit 8-poligem NLT8-FXX / 4-poligen NLT4-FXX Steckverbindern

Die LS-Auflösungen der NLT8-Spider - Serie sind für den härtesten Einsatz "on the road" bestens geeignet und auf den Bühnen dieser Welt zu Hause. Die LS-Leitungen sind je nach Modell in 2,5qmm/4qmm ausgeführt und verfügen über die bewährten Neutrik NLT4 Kabelstecker-/buchsen. Die Produktpalette verfügt über unterschiedliche Lange Auflösungen für Verstärker- und Lautsprecherseite als auch über verschiedene Verdrahtungsvarianten zur Verwendung mit Lautsprechersystemen der gängigen Hersteller (z.B. d&b audiotechnik). Als weiteres Zubehör steht Ihnen mit der NLT8-FXX/MXX - Serie eine große Auswahl an passenden Multicoreleitungen zur Verfügung.

Wie bei allen Camtec-Produkten üblich kommen auch hier nur Komponenten renommierter Hersteller wie z.B. Neutrik, Syntax & Sommer Cable zum Einsatz.

Das Modell NLT8FXX -> 4x NLT4FXX verfügt einseitig über eine 8-polige weibliche NLT8-FXX Kabelbuchse und anderseitig über vier 4polige weibliche NLT4-FXX Kabelbuchsen.

Zur Verwendung der selben Auflösung für Sub / Top-Lautsprecher sind bei diesem Modell am NLT4-FXX die Kontakte 1+/1- parallel zu den Kontakten 2+/2- verkabelt (z.B d&b audiotechnik V/V-Sub // T/T-Sub // Y/Y-Sub)

Bauform: Kabel Kanäle:

Kabel: 4x2,5qmm, PVC, schwarz

NLT4 FXX female | NLT8 FXX female Anschlüsse: Eingang: 1x Neutrik NLT8-FXX-BAG, female, schwarz

1x Neutrik NL4-FXX, female (CH 1 1+/1- parallel 2+/2-) | 1x Neutrik NL4-FXX, female (CH 2 1+/1- parallel 2+/2-) | 1x Ausgang:

Neutrik NL4-FXX, female (CH 3 1+/1- parallel 2+/2-) | 1x Neutrik NL4-FXX, female (CH 4 1+/1- parallel 2+/2-)

Belegung: d&b-Standard

Schrumpfschlauch: 70mm transparent, mit Innenkleber Optionen: individuelle Lasergravur; z.B. Firmenlogo

Mehr Bilder zu "NLT8FXX -> 4x NLT4FXX - d&b"